



नेपाल सरकार

आज मिति २०७६ आषाढ ३१ गते मंगलबारका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (सातौं संशोधन २०७६ सहित) को नियम १४८ (१) बमोजिम निर्माण सामग्रीहरूको दररेट र कामदारको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न बाग्लुङ जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान् लुक बहादुर क्षेत्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आ.व. ०७६/०७७ को लागि यस बाग्लुङ जिल्लाको लागि निम्नानुसारको उपस्थितिमा निम्न बमोजिम जिल्ला दररेट (ज्याला) तथा सामग्री दररेट निर्धारण गरियो ।






उपस्थिति

- | | |
|--|---------|
| प्र.जि.अ. श्री लुक बहादुर क्षेत्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ | अध्यक्ष |
| जि.स.स.प्रतिनिधि श्री फुल कुमारी पुन, सदस्य जिल्ला समन्वय समिति, बाग्लुङ | सदस्य |
| जि.स.अधिकारी श्री कृष्ण राज गौतम, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाग्लुङ | सदस्य |
| प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री केशवराज ढकाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाग्लुङ | सदस्य |
| प्रतिनिधि श्री राम बहादुर गुरुङ, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, बाग्लुङ | सदस्य |
| उ.वा.संघ अध्यक्ष श्री युवराज राजभण्डारी, उद्योग वाणिज्य संघ, बाग्लुङ | सदस्य |
| नि.कार्यालय प्रमुख श्री तेजेन्द्र शर्मा पौडल, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाग्लुङ | सदस्य |
| | सचिव |

अन्य उपस्थिति

- | |
|--|
| नि.डि.प्र. श्री रामेश्वर लम्साल, सडक डिभिजन बाग्लुङ |
| कार्यालय प्रमुख श्री प्रेम प्रसाद डोटेल, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, बाग्लुङ |
| नि.डि.प्र. श्री विजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, बाग्लुङ |
| प्र.अ. श्री धिरेन्द्र राज पन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ |
| इ. श्री त्रिलोचन गिरी बाग्लुङ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बाग्लुङ |
| क.अधिकृत श्री केदार सापकोटा, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाग्लुङ |
| ना.सु. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ |
| क.अ. श्री पिताम्बर विरकट्टा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाग्लुङ |

निर्णय नं. १. माथिको उपस्थितिमा निम्नानुसारको दररेट कायम गरी सो अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को लागि यस जिल्लाको सरकारी प्रयोजनको लागि स्वीकृत जिल्ला दररेट निर्धारण गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरियो ।

लुक बहादुर क्षेत्री
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दर (रेट) निर्धारण समिति

बागलुङ


सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ बमोजिमको दर(रेट) निर्धारण समितिले आ.व. २०७६/०७७ को लागि निर्धारण गरेको

निर्माण सामग्री र हुवानीको दर (रेट),



आर्थिक वर्ष : २०७६/०७७

विषय सूची



क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
	कभर पृष्ठ	-
	विषय सूची	-
	निर्णय नं. १	खण्ड १ को १
१	ज्यामी ज्याला दर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक	खण्ड १ को १-२
२	मानिस, खच्चर तथा ट्र्याक्टर वा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दर	खण्ड १ को १-२
३	डोजर लगायतका मेसिनहरूको दर	खण्ड १ को २-३
४	स्थानीय निर्माण सामग्री	खण्ड १ को ३
५	आयातित निर्माण सामग्री	-
५.१	फलामे छड	खण्ड १ को ३
५.२	जि.आई. तार	खण्ड १ को ४
५.३	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes	खण्ड १ को ४
५.४	वायर मेस नेटिङ	खण्ड १ को ४
५.५	जिओटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)	खण्ड १ को ४
५.६	जस्ता पाता र सहायक सामग्री	खण्ड १ को ४-६
५.६.१	सादा	खण्ड १ को ५
५.६.२	रंगिन	खण्ड १ को ५
५.६.३	प्लेन पाता (३ फिट चौडाईको)	खण्ड १ को ५-६
५.६.४	सहायक सामग्रीहरू	खण्ड १ को ६
५.७	सिमेन्ट	खण्ड १ को ६
५.८	ईट्टा	खण्ड १ को ६-७
५.९	आर.सि.सि. ह्युम पाईप (प्रतिगोटा ८ फिट लम्बाई)	खण्ड १ को ७
५.१०	एच.डि.पी. पाइप	खण्ड १ को ७
५.११	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्क्रिन ब्लक, पोल, वार्दलीको रेलिड	खण्ड १ को ७-८
५.१२	विटुमिन बाइन्डर	खण्ड १ को ८
५.१३	भवन निर्माण सामग्री	खण्ड १ को ८-११
५.१४	सिसा तथा जाली	खण्ड १ को ११
५.१५	अल्मुनियमको ऊचाल, ढोका र पार्टिसन	खण्ड १ को ११-१२
५.१६	यु.पि.भि.सि. ऊचाल ढोका	खण्ड १ को १२
५.१७	विजुलीको सामान	खण्ड १ को १२-१४
५.१८	स्तरिय सामान प्रयोग गरि पि.भि.सि. च्यानलमा सर्फेस वाइरिड गर्ने कार्य	खण्ड १ को १४-१५

५.१८	स्तरिय सामान र एल.डि.पी. पाईप प्रयोग गरि कन्सल्ट वायरिड गर्ने कार्य	खण्ड १ को १५
५.२	विद्युत पोलहरू	खण्ड १ को १५
५.२१	स्थानिटरी सामानहरू	खण्ड १ को १५-१७
५.२२	सोलार वाटर हिटर	खण्ड १ को १७
५.२३	फलाम तथा ब्ल्याक पाईप	खण्ड १ को १७
५.२४	तयारी आर.सि.सि.ढोका, ऊचाल र आर्च फ्रेम	खण्ड १ को १७-१८
५.२५	औजार	खण्ड १ को १८-१९
५.२६	खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू	खण्ड १ को १९-२०
६	अन्य विविध कार्यहरू	खण्ड १ को २०-२२
६.१	कृषि तथा बायो ईन्जिनियरिड	खण्ड १ को २०-२१
६.२	बन, बन पैदावर तथा कृषि	खण्ड १ को २१-२२
६.३	ब्लाष्टिडसंग सम्बन्धित	खण्ड १ को २२
७	खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिडहरू	खण्ड २ को १-४
	निर्णय नं. २	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ३	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ४	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ५	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ६	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ७	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ८	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. ९	खण्ड ३ को १
	निर्णय नं. १०	खण्ड ३ को १



बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

निर्णय नं. १: बागलुङ जिल्लाको लागि आ.व. २०७६/०७७ मा लागू हुने गरी देहाय अनुसारको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो।

१ ज्यामी ज्याला दर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७४/०७५ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. प्रमुख २०७५/०७६ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०७६/०७७ को लागि स्वीकृत दर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक, ने.रु.)
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	८७०	९५५	१०५०
२	प्लम्बर, वेल्डर	जवान प्रति दिन	८७०	९५५	१०५०
३	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	८७०	९५५	१०५०
४	रकड्रिलर, व्लास्टर	जवान प्रति दिन	८७०	९५५	१०५०
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	६५०	७००	८००
६	हेभी हेल्पर/सर्भे हेल्पर	जवान प्रति दिन	६५०	७००	८००
७	साधारण हेल्पर/ल्याव बोए	जवान प्रति दिन	६५०	७००	८००
८	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	५२०	५७०	६००
९	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	३८०	४१५	४५०
१०	चौकीदार, पाले	जवान प्रति दिन	३८०	४१५	४५०
११	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	५७०	६२५	६५०
१२	स्वीपर, माली	जवान प्रति दिन	३६०	३९५	४१५
१३	ढल, सेप्टिक ट्याङ्क, नाली सफा गर्ने व्यक्ति	जवान प्रति दिन	८५०	९३०	१०००
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	३६०	३९५	४१५
१५	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	६२०	६८०	७००
१६	सडक मर्मत सुपरभाइजर	जवान प्रति दिन	६००	६५५	६८०
१७	सुपरभाइजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	६००	६५५	६८०
१८	लाइट ड्राइभर	जवान प्रति दिन	६१०	६७०	६८०
१९	इलेक्ट्रीसियन				
	१९.१ प्रथम तह (जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	५६०	६१५	६३०
	१९.२ द्वितीय तह (हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६००	६५५	६७०
	१९.३ तृतीय तह (ईलेक्ट्रीसियन)	जवान प्रति दिन	८००	८७५	९००
२०	डोजर अपरेटर	घण्टा	१७०	१८५	१९०
२१	असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	८२०	९००	९००
२२	सव इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	९००	९८५	१०००
२३	सुराकी भत्ता	महिना	५८००	६३७५	६४००
२४	नर्सरी नाइके	महिना	१००००	१०९९५	११०००
२५	वृक्षरोपण हेरालु	महिना	७५००	८२४०	८२४०
२६	बन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	जवान प्रति दिन	-	१५००	१५००
२७	जि.आई.एस. विज्ञ	जवान प्रति दिन	-	२५००	२५००
२८	ब्लास्टिङका लागि सुरक्षाकर्मी	जवान प्रति दिन	-	७१०	७२५

क. श्रोत व्यक्ति (Resource Person) को हकमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार हुनेछ ।

(Handwritten signatures and marks)

बाग्लुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

ख. उपरोक्त दररेट ८ घण्टा कार्य अवधिको हिसाबले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा

कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

ग. एक महिना भन्दा बढि ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल बमोजिम हुनेछ ।

घ. विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक विज्ञहरूको सेवा ज्यालादारी दरमा लिँदा सो विज्ञताको पदले पाउने सरकारी

२ मानिस, खच्चर तथा ट्र्याक्टर वा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको दर

क्र.सं.	विवरण	इकाई	दर	दर	दर
१	भरियाद्वारा ढुवानी				
	१.१. सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	२.५०	२.६५	३.००
	१.२. असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	३.६५	४.००	४.००
२	खच्चरद्वारा ढुवानी				
	२.१. सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	१.६०	१.९०	२.००
	२.२. असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	१.९०	२.००	२.२०
३	ट्र्याक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्विन्टल/कि.मि.	१४.००	१४.७०	१५.००
४	ट्रकद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्विन्टल/कि.मि.	१४.००	१४.७०	१५.००
५	पशु पंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)				
	५.१ साँढे, गाई, राँगो, भैंसी	गोटा/दिन	५००.००	५२५.००	५२५.००
	५.१.१ गाडी वाट ढुवानी साँढे/गाई, राँगो/भैंसी	गोटा/कोष	५५०.००	५७५.००	५७५.००
	५.२ बोका, बाखा, थुमा, भेडी	१० गोटा/दिन	२२०.००	२३०.००	२३०.००
	५.३ सुँगुर/बंगुर का छाउरा	जोडी/कोष	११५.००	१२०.००	१२०.००
	५.३.१ गाडी वाट ढुवानी सुँगुर/बंगुरका छाउरा	जोडी/कोष	३०.००	३१.५०	३२.००
	५.४ माछाको भुरा	२ प्याकेट/कि.मि.	३.७५	३.९५	४.००
	५.५ कुखुराको चल्ला				
	५.५.१ ३ हसा सम्मको	१०० गोटा/दिन	३५०.००	३७०.००	३८०.००
	५.५.२ ३ हसा भन्दा माथिको	५० गोटा/दिन	३५०.००	३७०.००	३८०.००
६	चुरोट ढुवानी	किलोग्राम/कोष	२.४०	२.५०	२.६०
७	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)	क्विन्टल/कि.मि.	२.२०	२.३०	२.५०
८	लोड अनलोड सजिलो सामान	क्विन्टल	२५.००	२६.२५	२७.००
९	लोड अनलोड असजिलो सामान	क्विन्टल	४०.००	४२.००	४३.००

पुनश्च :

क. ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।

ख. कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्र्याक्टर बाट ह्युमपाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरि

ग. कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्र्याक्टर बाट एच.डि.पी. तथा जि.आई पाइप, हातले बुनेको ग्याबियन जाली

घ. कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्र्याक्टर बाट विद्युत ट्रान्सफर्मर तथा बिजुलीको पोल ढुवानी गर्दा वास्तविक

ड. झोलुङ्गे पुलको हकमा नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ ।

च. असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता, छड, तार, एच.डि. पि., जि.आई. पाइप, फिटिङ तथा औजारहरू तथा

छ. ठूला आयोजनाहरूको हकमा विभिन्न निर्माण सामग्री धेरै मात्रामा आवश्यक पर्ने हुँदा सो निर्माण सामग्री

ज. निर्माण सामग्री स्रोतबाट साइटसम्म आवश्यकता अनुसार ढुवानी थप हुनेछ ।

३ डोजर लगायतका मेसिनहरूको दर

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

१	डोजरद्वारा सबै किसिमको पहिरो पन्छाउने कार्य	घन मिटर	५०	५०	
२	एक्सक्याभेटरबाट साधारण माटो खन्ने	घन मिटर	७५	७५	
३	एक्सक्याभेटरबाट कडा माटो खन्ने	घन मिटर	८०	८०	
४	एक्सक्याभेटरबाट पानी जमेको ठाउँमा माटो खन्ने	घन मिटर	१००	१००	१००
५	एक्सक्याभेटरबाट नरम चट्टान काट्ने	घन मिटर	२३०	२३०	२५०
६	ब्रेकर प्रयोग गरि मध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	५६०	५६०	५७०
७	ब्रेकर प्रयोग गरि कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	१३१५	१३१५	१३५०
८	रोलर (इन्धन बाहेक)	घण्टा	७४०	७४०	७५०

४ स्थानीय निर्माण सामग्री

१	साल काठ (तराईबाट ल्याइएको)	घन मिटर	१८००००	१९००००	१९००००
२	स्थानीय साल काठ	घन मिटर	९८८००	१०५०००	१०५०००
३	स्थानीय सल्ला काठ (चिरान काठ)				०
	३.१ गोब्रे सल्ला (मालिका)	घन मिटर	४५०००	४७०००	४७०००
	३.२ लोकल सल्ला	घन मिटर	३६०००	३६०००	३६०००
४	टुनी काठ	घन मिटर	३६०००	३८०००	३८०००
५	चिलाउने, कटुस काठ	घन मिटर	२५०००	२५०००	२५०००
६	कुकाठ	घन मिटर	१९०००	१९०००	१९०००
७	बाँसको घना (ठूलो)	गोटा	३२५	३५०	३५०
८	बाँसको घना (मझौला)	गोटा	२८०	२९०	२९०
९	दाउरा	किलोग्राम	१०.५०	१०.५०	११.००
१०	खर १५ से.मी. मोटाई	मुठा	६.५०	६.८०	७.००
११	बाबियोको डोरी	किलोग्राम	६६	७०	७०
१२	बाँसको मान्द्रो	वर्ग मिटर	२०५	२१५	२१५
१३	रातो माटो	किलोग्राम	५.३०	५.५०	६.००
१४	गाहो लगाउने माटो	घन मिटर	२८०	२९०	२९०
१५	कमेरो	किलोग्राम	५.५०	५.७५	६.००
१६	छाना छाउने स्थानीय स्लेट ढुङ्गा	वर्ग मिटर	३५०	३८०	३८०
१७	छापने ढुङ्गा	वर्ग फिट	१२५	१३५	१३५
१८	५-४० मि.मि. फोरेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	२७५०	२८००	२८५०
१९	५-४० मि.मि. खोलाको चालेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	१९००	१९५०	२०००
२०	खोलाबाट सिधै झिकेको ग्राभेल	घन मिटर	१४५०	१५००	१५५०
२१	स्टोन चिप्स (५-१० मि.मि.)	घन मिटर	३५००	३६००	३७००
२२	फोरुवा ढुंगा	घन मिटर	१४५०	१५००	१५५०
२३	बोल्डर ढुंगा	घन मिटर	१३५०	१४००	१४५०
२४	बालुवा (साधारण खोलाको)	घन मिटर	१८५०	१९००	१९५०
२५	चालेको बालुवा (धोएको)	घन मिटर	२३००	२४००	२५००

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

२६	ढुङ्गाको धूलो	घन मिटर	१३५०	१४००	१४५०
२७	ईट्टाको टुक्रा	घन मिटर	२७००	२८००	२८००
२८	सुर्खी (ईट्टाको धूलो)	घन मिटर	२६०	२७५	२७५
२९	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईट्टा	प्रति हजार	१२५००	१३०००	१४०००
३०	काँचो ईट्टा	प्रति हजार	२५००	२६००	२७००
३१	गोबर	किलोग्राम	५.७०	६.००	६.००
३२	धानको भुस	किलोग्राम	२.३०	२.४५	३.००
३३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०.००	१०.५०	११.००
३४	रबर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	रनिङ मिटर	७००	७३५	७५०
३५	पानी	४००० लिटर	२१५०	२१५०	२२००

५ आयातित निर्माण सामग्री

५.१ फलामे छड

१	बाइन्डिङ वायर	किलोग्राम	१००	१०५	१०६
२	टि.एम.टि. फलामे छड ४.७५-७ मि.मि.	किलोग्राम	७९	८६	८७
३	टि.एम.टि. फलामे छड ८, २८, ३२ मि.मि.	किलोग्राम	७९	८६	८७
४	टि.एम.टि. फलामे छड १०-२० मि.मि.	किलोग्राम	७९	८६	८७
५	टि.एम.टि. फलामे छड २० मि.मि. भन्दा माथि	किलोग्राम	८१	८८	८७
६	वेल्डिङ रड	गोटा	७.५०	८.००	८.००
७	काँटी (किला)	किलोग्राम	१०५	१०५	१०५


५.२ जि.आई. तार

१	जि.आई. तार हेभी कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०१	१०१	१०५
२	जि.आई. तार हेभी कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०१	१०१	१०५
३	जि.आई. तार हेभी कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०१	१०१	१०५
४	जि.आई. तार मेडियम कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	९५	९५	१००
५	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १० गेज	किलोग्राम	९५	९५	१००
६	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	९५	९५	१००
७	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	९१	९१	९५
८	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १० गेज	किलोग्राम	९१	९१	९५
९	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	९२	९२	९५

५.३ Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes

१०.१	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating)	गोटा	-	२३८४	२३९०
१०.२	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 1)	गोटा	-	३२७८	३२८०

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

१०.३	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 2)	गोटा	-	४७६८	४७७०
१०.४	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Selvedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 3)	गोटा	-	६२५८	६२६०
१०.५	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, Heavy zinc coating)	गोटा	-	२००८	२०१०
१०.६	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 1)	गोटा	-	२७६९	२७७०
१०.७	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	-	४०९६	४०२०
१०.८	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	-	५२७९	५२७५
५.४	वायर मेस नेटिङ				
११.१	10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२५८	२८३	२८५
११.२	10*12/2.70/3.4/2.2/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२३२	२५९	२५५

५.५ जिओटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)

१	जिओटेक्स्टाइल MXC N 20.2	वर्ग मिटर	७२	७२	७२
२	जिओटेक्स्टाइल MXC N 30.2	वर्ग मिटर	७९	७९	७९
३	जिओटेक्स्टाइल MXC N 40.2	वर्ग मिटर	११६	११६	११६

५.६ जस्ता पाता र सहायक सामग्री

५.६.१ सादा

१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	बागलुङ ९९०९	१०८९५	१०८९५
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	९६००	१०५५५	१०५५५
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	९९५०	१००००	१००००
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	८३५०	९९८४	९९८४
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४९ मि.मि.) हेभी	बन्डल	८९९६	८९००	८९००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) 26H	बन्डल	७१००	७८०९	७८०९
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	६६०२	७२६०	७२६०
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	५९५०	६५४०	६५४०
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	५४३०	५९५०	५९५०
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	५१०९	५६००	५६००
११	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	४३००	४७००	४७००

५.६.२ रंगिन

१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	११८३५	१३०१६	१३०१६
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	११४३०	१२५७२	१२५७२
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	११०६०	१२१६५	१२१६५
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	१०२७०	११२५०	११२५०
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	९५०७	१०४५५	१०४५५
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) 26H	बन्डल	८९३०	९५००	९५००
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	८३३०	९०००	९०००
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	७५८१	८३००	८३००
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	७०१४	७७००	७७००
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	६७१०	७३५०	७३५०

५.६.३ प्लेन पाता (३ फिट चौडाइको)

१	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) सादा	बन्डल	७६६०	८४००	८४००
२	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) सादा	बन्डल	७१६०	७८५०	७८५०

3-1


24

३	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) सादा	बन्डल	६६५०	७३००	७३००
४	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३९ मि.मि.) सादा	बन्डल	६०२०	६६००	६६००
५	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) सादा	बन्डल	५४९०	६०००	६०००
६	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	५९८०	५५००	५५००
७	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३९ मि.मि.) रंगिन	बन्डल	७५८०	८३००	८३००

५.६.४ सहायक सामग्रीहरू

१	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता)	रनिड फिट	२३०	२१५	२१५
२	एल्मुनियम पाता ३० गेज	वर्ग फिट	४३	४३	४३
३	3mm thick UPVC Roofing Sheet (Carbon Fiber)	वर्ग फिट	१३०	१३०	१३०
४	Power Coating Fixer	गोटा	१३	१३	१३
५	Self Tapping Screw 3"	गोटा	१३	१३	१३
६	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	१०.७०	१०.७०	११
७	Self Tapping Screw 2"	गोटा	९.५०	९.५०	१०
८	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	८	८	८
९	Self Tapping Screw 1"	गोटा	७	७	७
१०	UPVC Ridge Cover (4'6"X2")	गोटा	११५०	११५०	११५०

५.७ सिमेन्ट

१	हेटौंडा/उदयपुर सिमेन्ट गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ	ब्याग (५० किलोग्राम)	उद्योगको मूल्य अनुसार	उद्योगको मूल्य अनुसार	
२	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क ओ.पि.सि.	ब्याग (५० किलोग्राम)	८४०	८८०	८८०
३	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क पि.पि.सि.	ब्याग (५० किलोग्राम)	७५०	७७५	८००
४	इन्डियन सिमेन्ट ४३/५३ ग्रेड	ब्याग (५० किलोग्राम)	८४०	-	८८०
५	सेतो सिमेन्ट	ब्याग (४० किलोग्राम)	१३५०	१४८४	१५००
६	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	किलोग्राम	३२०	३३०	३३०

५.८ ईट्टा

१	चिम्नी भट्टाको ईट्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१७५००	१७५००	१७५००
२	चाईनिज ईट्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१८०००	१८०००	१८५००
स्थानीय ईट्टाको दररेटको लागि ४.२९ र ४.३० हेर्नुहोस्।					
३	AAC (Autoclaved Aerated Concrete) Light Brick				
	२'X८"X४"	गोटा	९.७०	१२२	१२०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

२'X८"X६"	गोटा	१४.५५	१८२	१८२
२'X८"X८"	गोटा	१९.३९	२४७	२४७

५.९ आर.सि.सि. ह्युम पाइप (प्रति गोटा ८ फिट लम्बाइ)

१	NP2 १०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	११४३	१२५५	१२५५
२	NP2 १५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१५७३	१७३०	१७३०
३	NP2 २०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२०४३	२२४५	२२४५
४	NP2 २२५ मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२३३२	२५६५	२५६५
५	NP2 २५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३३०८	३३०८	३३०८
६	NP2 ३०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३५७४	३९३०	३९३०
७	NP2 ३७५ मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४१६०	४५७५	४५७५
८	NP2 ४०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४८०७	५२८५	५२८५
९	NP2 ४५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	५०७६	५५८०	५५८०
१०	NP2 ५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	५४८०	६०२५	६०२५
११	NP2 ६०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	७५३२	८२८०	८२८०
१२	NP2 ७०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	९८२३	१०६९३	१०६९३
१४	NP२ ८०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	११८४६	१३०३०	१३०३०
१५	NP2 ९०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१४७९१	१६२६५	१६२६५
१६	NP2 १००० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१६६४९	१८३१०	१८३१०
१७	NP2 १२०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१९८३६	२१८१५	२१८१५
१८	NP2 १५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४२८९२	४५०३७	४५०३७
१९	NP3 १५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३३८४	३७२०	३७२०
२०	NP3 २०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	४४७३	४९२०	४९२०
२१	NP3 २५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	५६२८	६१९०	६१९०
२२	NP3 ३०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	८१५९	८६०९	८६१०
२३	NP3 ३५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	९३०२	१०२३०	१०२३०
२४	NP3 ४०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१०३९५	११२९५	११२९५
२५	NP3 ४५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	११६८०	१२५३०	१२५३०
२६	NP3 ५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१२९६३	१४२५५	१४२५५
२७	NP3 ६०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१५९२८	१६६२८	१६६३०
२८	NP3 ७०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	१९३७२	२१३०५	२१३०५
२९	NP3 ७५० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२१६३५	२३७९५	२३७९५
३०	NP3 ८०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२४२३४	२५२३४	२५२३५
३१	NP3 ९०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	२८७७४	२९७७४	२९७७४
३२	NP3 १००० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३१३६७	३४५००	३४५००
३३	NP3 १२०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	३७९१२	४१७००	४१७००
३४	NP3 १५०० मि.मि. ब्यास (ढुवानी सहित)	गोटा	५६९६०	६२६५०	६२६५०
३५	Double Wall Corrugated -High				
१	१०० MM Dia	मिटर			५००
२	१५० mm dia	मिटर			१०००
३	२०० MM Dia	मिटर			१५००

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signatures and marks)

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

४	२५० MM Dia	मिटर			१९००
५	३००MM Dia	मिटर			३१६०
६	४०० MM Dia	मिटर			४०७०
७	५०० MM Dia	मिटर			४८६०
८	६०० MM Dia	मिटर			८३७०
९	८०० MM Dia	मिटर			१३८७५
१०	१००० MM Dia	मिटर			२०९००

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पुनश्च : कोलारको दररेट पाइपको दररेटलाई ०.१० ले गुणन गरि निकाल्ने ।

५.१० एच.डि.पी. पाइप

एच.डि.पी. पाइप विभिन्न साइज तथा सेरिजको	किलोग्राम	२६०	२६०	२७०
---	-----------	-----	-----	-----

५.११ सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्क्रिन ब्लक, पोल, बार्दलीको रेलिड

१	सिमेन्ट कंक्रीट हलो ब्लक (४" x ८" x १६")	गोटा	४०.००	४३.५०	४३.५०
२	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (६" x ८" x १६")	गोटा	४७.००	५१.५०	५२.००
३	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x १६")	गोटा	५८.००	६३.५०	६४.००
४	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x ८")	गोटा	४३	४७	४७
५	स्क्रिन ब्लक (१२" x ४" x १२")	गोटा	९०.००	९८.५०	९९.००
६	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ४" x ६') फलामे छड सहित	गोटा	१०००	१०९५	१०९५
७	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ५" x ७.५') फलामे छड सहित	गोटा	११५०	१२६०	१२६०
१३	बार्दलीको रेलिड १२"	गोटा	१००	१०५	१०५
१४	बार्दलीको रेलिड १८"	गोटा	१०५	११०	११०
१५	बार्दलीको रेलिड २४"	गोटा	११५	१२०	१२०

५.१२ बिटुमिन बाइन्डर

१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Indian	किलोग्राम	७६	७५	८०
२	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Singapore	किलोग्राम	७७	७५	८०
३	बिटुमिन इमल्सन				
३.१	Rapid setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	६९	६८	६८
३.२	Rapid setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	७४	७२	७२
३.३	Rapid setting with 70% Bitumen	किलोग्राम	७९	७७	७७
३.४	Medium setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	६८	६८	६८
३.५	Medium setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	७३	७२	७२
३.६	Slow setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	७२	७०	७०
३.७	Slurry seal with 60% Bitumen	किलोग्राम	७५	७४	७४
४	Antistripping Agent [(Antistrip -Liquid)]	किलोग्राम	३४०	३३८	३३८

3-2

जि. मन्त्रालय
बागलुङ

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

५	डिजेल तथा पेट्रोल	लिटर	नेपाल आयल निगमको दर अनुसार हुनेछ	नेपाल आयल निगमको मूल्य अनुसार	
---	-------------------	------	----------------------------------	-------------------------------	--

५.१३ भवन निर्माण सामग्री

१	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२७.००	२३.५०	२४.००
२	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	वर्ग फिट	३०	२६	२६
३	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	वर्ग फिट	४१	३६	३६
४	प्लाइउड साधारण ८ मि.मि.	वर्ग फिट	४५	४०	४०
५	प्लाइउड साधारण १२ मि.मि.	वर्ग फिट	४७.००	५१.५०	५२
६	प्लाइउड साधारण १९ मि.मि.	वर्ग फिट	६२	६८	६८
७	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	वर्ग फिट	६०.००	४९.५०	५०
८	टिक प्लाइउड ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२०	२१	२१
९	टिक प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२४	२५	२५
१०	सनमाईका ८' x ४'	गोटा	५६०	६००	६००
११	वाटरप्रुफ प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	५१	५५	५५
१२	वाटरप्रुफ प्लाइउड ६ मि.मि.	वर्ग फिट	७०	७५	७५
१३	वाटरप्रुफ प्लाइउड ८ मि.मि.	वर्ग फिट	९०	९०	९०
१४	वाटरप्रुफ प्लाइउड १२ मि.मि.	वर्ग फिट	१०८	१०८	११०
१५	वाटरप्रुफ प्लाइउड १८ मि.मि.	वर्ग फिट	१२५	१३०	१३०
१६	काठको लिस्टी १"	रनिङ मिटर	१३	१३	१३
१७	काठको लिस्टी ३/४"	रनिङ मिटर	१६	१७	१७
१८	काठको लिस्टी १/२"	रनिङ मिटर	१६	१७	१७
१९	सिसौ काठको (३" x ५") रेलिङ भन्साइ	रनिङ फिट	५५०	५६०	५६०
२०	रोड पेन्ट	लिटर	५२०	५१०	५१०
२१	काँडे तार (१२ गेज)	किलोग्राम	११०	११५	११५
२२	काँडे तार (१४ गेज)	किलोग्राम	११५	१२०	१२०
२३	काँडे तारको हुकमा आई बोल्ट	गोटा	७.००	७.५०	८
२४	वाल टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	७५	७५	७५
२५	वाल टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	८५	८५	८५
२६	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	७५	७५	७५
२७	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	१०५	१०५	१०५
२८	बोर्डर टाइल (३" x ८") राम्रो	गोटा	५२	५५	५५
२९	भुई टाइल १२" x १२"	गोटा	५५	६०	६०
३०	फ्लोरिड मार्बल टाइल	वर्ग फिट	२२०	२२५	२२५
३१	ग्रेनाईट	वर्ग फिट	४५०	४५५	४५५
३२	प्रोजेक्सन स्ल्याबमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम (फिलिड, पि.सि.सि. र प्लाष्टर समेत)	वर्ग फिट	२५०	२६०	२६०
३३	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को सादा	किलोग्राम	३२	३३	३३
३४	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को रंगिन	किलोग्राम	३५	३६	३६

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


डा. [Signature]

डा. [Signature]

डा. [Signature]

डा. [Signature]

३५	अक्जालीक एसिड	लिटर	२१५	२३५	२३५
३६	मैन पालिस	किलोग्राम	४५०	४५०	४५०
३७	कार्बोन्यान्डम दुङ्गा	गोटा	२३०	२४०	२४०
३८	पि.भि.सि. टाइल फिटिङ सहित	वर्ग फिट	९५	९५	९५
३९	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड पाउडरमा	किलोग्राम	६०	६५	६५
४०	वाटर प्रुफ कम्पाउन्ड झोलमा	लिटर	२४०	२५०	२५०
४१	ढोका स्प्रिङ साधारण	गोटा	२००	२००	२००
४२	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	९२०	८१०	८१०
४३	होल्डफास्ट ९" साधारण	गोटा	२६	२३	२३
४४	७५ मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२२	२४	२४
४५	१०० मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२७	२८	२८
४६	१०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	११०	११५	११५
४७	१५० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१४०	१४५	१४५
४८	३०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१५५	१६०	१६०
४९	१०० मि.मि. छेस्कनी अलमुनियम	गोटा	३८	४०	४०
५०	१५० मि.मि. छेस्कनी अलमुनियम	गोटा	७२	७२	७२
५१	३०० मि.मि. छेस्कनी अलमुनियम	गोटा	१३२	१३५	१३५
५२	४" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	३६	३३	३३
५३	५" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	३७	४०	४०
५४	६" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	४२	४५	४५
५५	४" एलमुनियम ह्यान्डल	गोटा	४२	३५	३५
५६	५" एलमुनियम ह्यान्डल	गोटा	४२.००	३८.५०	३९
५७	६" एलमुनियम ह्यान्डल	गोटा	५५	५०	५०
५८	४" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१००	१००	१००
५९	५" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१३०	१३०	१३०
६०	६" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१९०	१९०	१९०
६१	२५० मि.मि. लकिङ सेट	गोटा	१७०	१७५	१७५
६२	चाईनिज मार्टिस लकिङ सेट	गोटा	५००	५४८	५४८
६३	टेबल घर्को लकिङ सेट	गोटा	९०	९८	९८
६४	पर्दाको रेलिङ पाइप ३/४"	रनिङ मिटर	८०	८५	८५
६५	पर्दाको रेलिङ पाइप १"	रनिङ मिटर	८५	९०	९०
६६	बिटुमिन बासर	गोटा	१.६५	१.७०	२
६७	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	१९	२०	२०
६८	टारफेल्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) बाक्लो	बन्डल	१५००	१५७५	१५७५
६९	टारफेल्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) पातलो	बन्डल	१०००	१०५०	१०५०
७०	मेटल पुटिङ	किलोग्राम	७५	८०	८०
७१	ग्लास पुटिङ	किलोग्राम	८५	९०	९०
७२	उडन पुटिङ	किलोग्राम	८०	८५	८५




एक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

७३	जुट रेसा खस्रो	किलोग्राम	८०	८५	८५
७४	जुट रेसा मसिनो	किलोग्राम	८५	९०	९०
७५	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	९५	१०४	१०४
७६	प्लास्टिक डोरी	किलोग्राम	१५०	१५०	१५०
७७	नाइलन डोरी	किलोग्राम	२३५	२३५	२३५
७८	प्लास्टिक सिट	किलोग्राम	१६५	१६५	१६५
७९	केबल तार २ मि.मि. ब्यास	रनिङ मिटर	४५	४८	४८
८०	एल.डि.पि. (वाइरिङ पाइप)	किलोग्राम	१७०	१७५	१७५
८१	खाक्सी सिट १०" x १२"	गोटा	९.५०	१०.००	१०
८२	गम	२०० ग्राम बोतल	६०	६२	६२
८३	रेसलिन पेन्ट	किलोग्राम	२३०	२३५	२३५
८४	अलकत्रा पेन्ट राम्रो	किलोग्राम	१६०	१६५	१६५
८५	तार ब्रस	गोटा	५५	५६	५६
८६	पेन्ट ब्रस ४" १ नं.	गोटा	२१०	२१०	२१०
८७	पेन्ट ब्रस ६" १ नं.	गोटा	३१०	३१०	३१०
८८	अस्तर पेन्ट (Primer)	लिटर	२९०	२९२	२९२
८९	इनामेल पेन्ट	लिटर	४२०	४२५	४२५
९०	स्नोसेम	किलोग्राम	७७.००	६३.५०	६४
९१	चुना १ नं.	किलोग्राम	३२	३१	३१
९२	चुना २ नं.	किलोग्राम	२७	२६	२६
९३	अल्मुनियम पेन्ट	लिटर	५५०	५२५	५२५
९४	जिक रेड अक्साइड	लिटर	३४०	३५०	३५०
९५	डिस्टेम्पर	किलोग्राम	१९०	१५९	१५९
९६	लिनसिड आयल	लिटर	११५	१०८	१०८
९७	तारपिन तेल (Turpentine)	लिटर	११५	११५	११५
९८	वानेस लोकल	लिटर	१९०	२००	२००
९९	वानेस राम्रो	लिटर	३५०	३७०	३७०
१००	प्लास्टिक इमल्सन	लिटर	७२०	६२५	६२५
१०१	रेड अक्साइड	लिटर	३००	३००	३००
१०२	सरेस	लिटर	२७०	२७०	२७०
१०३	खर पेन्ट	किलोग्राम	१५०	१६४	१६४
१०४	गेरु राम्रो	किलोग्राम	१४५	१३३	१३३
१०५	चप्रा पालिस राम्रो	किलोग्राम	६८०	६८५	६८५
१०६	स्प्रिट	लिटर	८५	९०	९०
१०७	उड प्रिजभेन्टिभ पेन्ट	लिटर	१००	१०५	१०५
१०८	सिमेन्ट सोलुसन गम	किलोग्राम	३७०	३८०	३८०
१०९	सल्भेन्ट सिमेन्ट	लिटर	२३०	२३०	२३०
११०	वाल टाइल [(२.५"-४") x (८"-१२") Stone]	गोटा	२२	२३	२३
१११	वेदर कोट	लिटर	८००	६३९	६३९



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

५.१४ सिसा तथा जाली

१	३ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	५५	५५	५५
२	३.५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६२	६२	६२
३	४ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६३	६३	६३
४	५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	८७	९०	९०
५	६ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	९५	९६	९६
६	१२ मि.मि. फाइबर ग्लास	रनिड फिट	३५०	३४३	३४३
७	स्टिल जाली				०
	क) स्टेनलेस स्टिल, अलमुनियम	वर्ग मिटर	८५०	८५५	८५५
	ख) स्टिल	वर्ग मिटर	१९०	१९५	१९५
८	चिकेन वायर मेस, २० गेजको	वर्ग मिटर	८५	८८	८८
९	बर्फी जाली	वर्ग मिटर	२००	१६०	१६०
१०	मस्क्युटो प्रुफ जाली	वर्ग मिटर	१८०	१८५	१८५
११	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (४० x ४० मि.मि.)	वर्ग मिटर	५९४	६००	६००
१२	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४९५	५००	५००
१३	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (६० x ६० मि.मि.)	वर्ग मिटर	३९६	४००	४००
१४	१२ गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४२५	४३०	४३०
१५	एक्सप्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	वर्ग मिटर	२२०	२२५	२२५

५.१५ अलमुनियमको इयाल, ढोका र पार्टिसन

१	अलमुनियम स्लाइडिङ इयाल 78mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/gasket 5mm thick glass and net) सिसा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	४८०	४८५	४८५
२	अलमुनियम ढोका हिन्ज प्रकार (Hinge Type 78mm x 38mm, 5mm glass and 9 mm Nepal board) including s.s hinge, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	५००	५०५	५०५
३	अलमुनियम ढोका स्विङ प्रकार (Swing Type 78mm x 38mm) 5mm glass, 9mm Nepal board including floor spring, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	६००	६०५	६०५
४	अलमुनियम पार्टिसन (Partition 9mm thickness) 5mm glass, 9mm Nepal board including silicon, gasket etc.)	वर्ग फिट	४२०	४२५	४२५
५	अलमुनियम स्लाइडिङ इयाल (88mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/gasket 5mm thick glass and net) सिसा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	५४०	५४५	५४५

3-11-17

DA

डा. कृष्ण

डा. कृष्ण

डा. कृष्ण


डा. कृष्ण

डा. कृष्ण

डा. कृष्ण

डा. कृष्ण

६	अल्युमिनियम स्लाइडिङ इयाल (सिसा र फिटिङ सहित) - 101mm x 38.1mm x 1.1mm with fixed panel and without fly mesh including natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	५४०	५४५	५४५
७	अल्युमिनियम स्लाइडिङ ढोका (सिसा र फिटिङ सहित) (101mm x 45mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६३०	६३५	६३५
८	अल्युमिनियम केसमेन्ट (casement) इयाल, सिसा र फिटिङ सहित (54mm x 38mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	५६०	५६५	५६५
९	१०१.४५.१.१ सेक्सन भएको अल्युमिनियम ढोका	वर्ग फिट	६२५	६२५	६२५
१०	सबै प्रकारका अल्युमिनियम इयालमा फ्लाइ प्रुफ मेस	वर्ग फिट	१३५	१३६	१३६
५.१६ यु.पि.भि.सि. इयाल / ढोका					
१	यु.पि.भि.सि. ढोका	वर्ग फिट	९००	९०५	९०५
२	यु.पि.भि.सि. इयाल	वर्ग फिट	६००	६०५	६०५
५.१७ बिजुलीको सामान					
१	कपर वायर १/१८ (१ Coil = ९१.५m)	क्वाइल	१३००	१२३५	१२३५
२	कपर वायर ३/२२	क्वाइल	१६३०	१५२०	१५२०
३	कपर वायर ३/२०	क्वाइल	२५००	२३७५	२३७५
४	कपर वायर ७/२२	क्वाइल	३४००	३२७५	३२७५
५	कपर वायर ७/२०	क्वाइल	५५००	५३२५	५३२५
६	फ्लेक्जिबल तार १४/६०	क्वाइल	७००	६१०	६१०
७	फ्लेक्जिबल तार २३/६०	क्वाइल	१०५०	८५०	८५०
८	फ्लेक्जिबल तार ४०/६०	क्वाइल	१७००	१६५०	१६५०
९	काठको जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	२३	२५	२५
१०	काठको जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	२७	२९.५०	३०
११	काठको जडान बक्स (८" x ६")	गोटा	३५	३८	३८
१२	काठको जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	४३	४७	४७
१३	काठको जडान बक्स (१०" x १२")	गोटा	६५	७०	७०
१४	मेटल जडान बक्स (३" x ३")	गोटा	४०	३७.५०	३८
१५	मेटल जडान बक्स (३" x ५")	गोटा	४८	४८	४८
१६	मेटल जडान बक्स (३" x ५")	गोटा	५५	५५	५५
१७	मेटल जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	७०	७६	७६
१८	मेटल जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	२८	३०	३०
१९	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	३८	४०	४०
२०	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ७")	गोटा	३८	४९.५०	४०




(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

२१	पि.भि.सि. जड्सन बक्स (६" x ८")	गोटा	५९	६४.५०	६५
२२	पि.भि.सि. जड्सन बक्स (८" x १०")	गोटा	९२	९२	९२
२३	पि.भि.सि. जड्सन प्लेट (४" x ४")	गोटा	१७	१८	१८
२४	पि.भि.सि. जड्सन प्लेट (६" x ४")	गोटा	२७	२८	२८
२५	पि.भि.सि. जड्सन प्लेट (४" x ७")	गोटा	२२	२४	२४
२६	पि.भि.सि. जड्सन प्लेट (६" x ८")	गोटा	२६	२६	२६
२७	पि.भि.सि. जड्सन प्लेट (८" x १०")	गोटा	३३	३६	३६
२८	पि.भि.सि. राउन्ड ब्लक (३")	गोटा	७	७.५०	८
२९	पि.भि.सि. राउन्ड प्लेट ७५ मि.मि.	गोटा	-	१०	१०
३०	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (३" x ३")	गोटा	२७	२९	२९
३१	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (५" x ५")	गोटा	२७	२९	२९
३२	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ३")	गोटा	३८	३८	३८
३३	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ५")	गोटा	५५	४८	४८
३४	२ वे एम.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	३०	२८	२८
३५	४ वे एम.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	६२	६८	६८
३६	७ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	८५	९३	९३
३७	६ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	७०	७६	७६
३८	५ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५०	५४	५४
३९	४ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५०	५४	५४
४०	३ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	३०	३२	३२
४१	१ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१०५	११५	११५
४२	२ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१६५	१६४	१६४
४३	३ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२१०	२०९	२०९
४४	४ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२१०	२३०	२३०
४५	६ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	३८०	४१५	४१५
४६	वन वे स्विच	गोटा	२६	२७	२७
४७	टु वे स्विच	गोटा	२७	२८	२८
४८	टु पिन सकेट	गोटा	२५	२३	२३
४९	फाइभ पिन सकेट	गोटा	४५	४८	४८
५०	फाइभ पिन कम्बाइन्ड	गोटा	७८	८५	८५
५१	सिलिड रोज	गोटा	३४	३२	३२
५२	१x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३४०	३७३	३७३
५३	१x४० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३४०	३७३	३७३
५४	२x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	३४०	३७३	३७३
५५	६" डोम लाइट	गोटा	२४५	२६५	२६५
५६	८" डोम लाइट	गोटा	३१५	३४५	३४५
५७	१०" डोम लाइट	गोटा	३५५	३९०	३९०
५८	१/२" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिड मिटर	३०	३२	३२
५९	३/४" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिड मिटर	४७	५१	५१
६०	१" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिड मिटर	६०	६५	६५



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

६१	५-१५ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	२६५	२७५	२७५
६२	१६ एम्पिअर स्विच इन्डिकेटर	गोटा	३०५	२९८	२९८
६३	६ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	११०	१२०	१२०
६४	म्युजिकल बेल	गोटा	३४५	२४८	२४८
६५	अर्डिनरी बेल	गोटा	२१०	१४५	१४५
६६	बेल पुस	गोटा	११५	१२६	१२६
६७	सिलिड फ्यान राम्रो ३६", ४८"	गोटा	२५००	२७४५	२७४५
६८	सिलिड फ्यान साधारण ३६", ४८"	गोटा	२०००	१८००	१८००
६९	बाल फ्यान १६"	गोटा	२१००	२३००	२३००
७०	एकजस्ट फ्यान ६"	गोटा	१४००	१५३०	१५३०
७१	एकजस्ट फ्यान ९"	गोटा	१६३०	१४५५	१४५५
७२	एकजस्ट फ्यान १२"	गोटा	१९००	१६०६	१६०६
७३	टेबल पंखा इन्डिएन	गोटा	३४००	३५००	३५००
७४	टेबल पंखा चाइनिज	गोटा	१९००	२०८५	२०८५
७५	स्ट्याण्ड पंखा इन्डिएन	गोटा	४५००	४२५०	४२५०
७६	स्ट्याण्ड पंखा चाइनिज	गोटा	१६००	१७५५	१७५५
७७	रेगुलेटर सिपिएल	गोटा	५१५	४८३	४८३
७८	रेगुलेटर साधारण	गोटा	१९०	१८५	१८५
७९	४ वर्ग मि.मि. केबल	रनिड मिटर	३०	३२	३२
८०	६ वर्ग मि.मि. केबल	रनिड मिटर	३५	३८	३८
८१	६ मि.मि. कपर प्लेट	किलोग्राम	१५००	१५००	१५००
८२	कोईला पत्थर	ब्याग	५५०	५५०	५५०
८३	४x४ डि.वि. बक्स	गोटा	९००	९००	९००
८४	४x६ डि.वि. बक्स	गोटा	११००	११००	११००
८५	४x८ डि.वि. बक्स	गोटा	१३५०	१३५०	१३५०
८६	४x१० डि.वि. बक्स	गोटा	१६४०	१६४०	१६४०
८७	६ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१४०	१५०	१५०
८८	१६ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१४०	१५०	१५०
८९	३२ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१५०	१६४	१६४
९०	२०-१०० वाटका विभिन्न बल्बहरू	गोटा	२८	३०	३०
९१	डेकोरेटिभ बाल फिक्सचर्स	गोटा	४५०	४९०	४९०
९२	१६ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	५५०	४६५	४६५
९३	३२ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	१३६०	११५५	११५५
९४	६४ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	४२००	३०५०	३०५०
९५	१०० एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	६५५०	४५७०	४५७०
९६	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) राम्रो	गोटा	१०१०	१०१०	१०१०
९७	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) साधारण	गोटा	८९०	९००	९००
९८	पि.भि.सि. मिटर बक्स	गोटा	२१०	२३०	२३०
९९	एंगल होल्डर	गोटा	३४	३७	३७



लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

3-11-11
Out [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

2/

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१००	बटम होल्डर	गोटा	३४	३७	३७
१०१	पेन्डेन्ट होल्डर	गोटा	१७	१८.५०	१९
१०२	१६ एम्पिअर फ्लास	गोटा	२८	३०	३०
१०३	१६ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	४३	४७	४७
१०४	३२ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	१०५	१०३	१०३
१०५	स्टार्टर	गोटा	२४	२६	२६
१०६	चोक इलेक्ट्रिक	गोटा	१९०	१९०	१९०
१०७	चोक इलेक्ट्रोनिक	गोटा	२१०	२०५	२०५
१०८	विभिन्न साइजका क्लिप	प्याकेट	६५	७१	७१
१०९	वाइरिड नेल्स	किलोग्राम	१२५	१३७	१३७
११०	लाइट टेस्टर राम्रो	गोटा	७०	७६	७६
१११	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२२	२४	२४
११२	टेलिफोन सकेट	गोटा	८५	९३	९३
११३	सब मिटर राम्रो	गोटा	९३०	९५०	९५०

५.१८ स्तरीय सामान (हेभी मेटल बक्स, स्विच, पावर सकेट, सिलिड रोज आदि) प्रयोग गरि पि.भि.सि.

१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	६३०	६४०	६४०
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७८०	७९०	७९०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७००	७१०	७१०

५.१९ स्तरीय सामान र एल.डि.पी. पाइप प्रयोग गरि कन्सिड वाइरिड गर्ने कार्य

१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	६८०	६९०	६९०
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७४०	७५०	७५०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८००	८१०	८१०

५.२० विद्युत पोलहरू

१	कंक्रीट पोल ८ मिटर लामो	गोटा	६२००	६२५०	६२५०
२	कंक्रीट पोल १० मिटर लामो	गोटा	११५००	११६००	११६००

3-11 2/3 1/2 1/2 1/2 1/2

३	काठको पोल ८ मिटर लामो (with treatment)	गोटा	५३००	५४००	५४००
४	काठको पोल १० मिटर (with treatment)	गोटा	५२००	५३००	५३००
५	तल्लो भाग ब्याक जापान पेन्ट गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएका स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	११४	१२५.३०	११५
६	तल्लो भाग ग्याल्भनाइज गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइडले पेन्ट गरिएको स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१३५	१४८.४०	१३०
७	पुरै ग्याल्भनाइज गरिएका स्टिल ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	-	१८१.५०	१५०
					०

५.२१ स्यानिटरी सामानहरू

१	प्यान सेट साधारण	गोटा	७३०	७५०	७५०
२	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८"	गोटा	१७७५	१३८८	१३८८
३	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२"	गोटा	१८८०	१५४०	१५४०
४	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८" (रंगिन)	गोटा	१८८०	१४९०	१४९०
५	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२" (रंगिन)	गोटा	१९००	१६००	१६००
६	पि.भि.सि. फ्लसिड सिस्टर्न १० लिटर पुरा सेट	गोटा	१९००	१८५०	१८५०
७	सि.पि. बिब कक धारा १/२"	गोटा	८२०	८५०	८५०
८	बिब कक २०० ग्राम १/२"	गोटा	२६०	२८५	२८५
९	सि.पि. स्टप कक धारा १/२"	गोटा	८५०	९००	९००
१०	कन्सिल्ड स्टप कक १/२"	गोटा	११००	१२००	१२००
११	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	२२०	२४०	२४०
१२	सि.पि. सोप डिस	गोटा	२००	२००	२००
१३	सि.पि. टावेल रड (१/२" x १८")	गोटा	३२०	३५०	३५०
१४	सि.पि. टावेल रड (१/२" x २४")	गोटा	३८०	४००	४००
१५	पि.भि.सि. पाइप ५० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिड मिटर	१३०	१४०	१४०
१६	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिड मिटर	१७०	१८६	१८६
१७	पि.भि.सि. पाइप ११० मि.मि ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिड मिटर	३२०	३२०	३२०
१८	पि.भि.सि. सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१३०	१४२	१४२
१९	पि.भि.सि. रिड्युसर ५० मि.मि. (११०/७५)	गोटा	१६०	१०७	१०७
२०	पि.भि.सि. प्लेन टि ७५ मि.मि.	गोटा	२३०	२५०	२५०
२१	पि.भि.सि. प्लेन टि ११० मि.मि.	गोटा	३५०	३८०	३८०
२२	पि.भि.सि. बोटल ट्रायाप	सेट	२५५	२८०	२८०

3-11-2017

3-11-2017

3-11-2017

3-11-2017

3-11-2017

3-11-2017

२४	जि.आई. चेक भल्भ ISI १/२" ब्यास हेभी	गोटा	६००	५५०	५५०
२७	नोजल कक १/२" ब्यास	गोटा	३२०	३१५	३१५
२८	सि.पि. सावर रोज रिभल्भिड	गोटा	६००	६५०	६५०
२९	सि.पि. टेलिफोनिक सावर १.५ मिटर ट्युब सहित	गोटा	५८०	६३५	६३५
३०	सि.पि. एंगल भल्भ	गोटा	७००	७६५	७६५
३१	सि.पि. कन्सिल्ड स्टप कक	गोटा	१३८०	१४००	१४००
३५	१५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	६००	४९९	४९९
३६	२० मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	१०००	७७५	७७५
३७	२५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	१२६०	९५५	९५५
३८	किचन सिंक स्टिल (१६" x १८")	गोटा	११५०	१२६०	१२६०
३९	किचन सिंक स्टिल (३७" x १८")	गोटा	२५००	२७४५	२७४५
४०	वेस्ट कपलिड १ १/४"	गोटा	८५	९३	९३
४१	रेगुलर कमोड पी ट्रयाप सेतो	गोटा	१८००	१८००	१८००
४२	रेगुलर कमोड एस ट्रयाप सेतो	गोटा	१६५०	१६५०	१६५०
४३	रेगुलर सिफोनिक कमोड पी ट्रयाप सेतो क्यासकेट सेट	गोटा	८५००	८४५४	८४५४
४४	वास बेसिन (१८" x १२")	गोटा	११००	१२००	१२००
४५	वास बेसिन (२०" x १६")	गोटा	१३५०	१४८०	१४८०
४६	वास बेसिन (२२" x १६")	गोटा	१४५०	१५९०	१५९०
४७	प्लेट ब्याक युरिनल (१८" x १४" x १०.५")	गोटा	८५०	९३०	९३०
४८	स्क्वाएटिड प्लेट (२३.५" x १३.५")	गोटा	८६०	८६०	८६०
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप - पि ट्रयाप	गोटा	९००	६४९	६४९
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप - मल्टी ट्रयाप	गोटा	५४५	५३८	५३८
५१	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप - नैनी ट्रयाप	गोटा	४४०	३७५	३७५
५२	सि.पि. ग्रेटिड ४"	गोटा	५०	५४	५४
५३	सि.पि. ग्रेटिड ३"	गोटा	३६	३९	३९
५४	पि.भि.सि. जाली ३" गोलाकार	गोटा	४५	४९	४९
५५	पि.भि.सि. जाली ४" गोलाकार	गोटा	५५	६०	६०
५६	पि.भि.सि. जाली ४" आयाताकार	गोटा	११०	१२०	१२०
५७	पि.भि.सि. जाली ६" आयाताकार	गोटा	१८०	१८०	१८०
५८	पि.भि.सि. पानी टङ्की (विभिन्न साइजको)	लिटर	१२.५०	१२.२५	१२
५९	०.५ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	२०५०	१७७५	१७७५
६०	०.५ हर्स पावरको इन्डिएन मोटर पम्प	गोटा	६३००	५७५०	५७५०
६१	१ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	३०००	३२९५	३२९५
६२	१ हर्स पावरको इन्डिएन मोटर पम्प	गोटा	९४००	८७००	८७००
६३	लुकिड मिरर फ्रेम सहित (२०" x १६")	गोटा	४८०	५००	५००
६४	सि.पि. ग्लास सेल्फ १८" हेभी	गोटा	७८०	८००	८००
६५	पोसेलिन ग्लेज्ड कमोड (LPWC)	गोटा	३५००	३८४५	३८४५

3-11-2017

At [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

१


६६	बाथ टब एकेलिक प्रकार (५'६" x २'६")	गोटा	२००००	२००००	२००००
६७	सि.पि. सिंक मिक्स्चर	गोटा	३५००	३८४०	३८४०
६८	सि.पि. वाटर स्प्रे १.५ से.मी.	गोटा	६००	६५५	६५५
					०

५.२२ सोलार वाटर हिटर

१	१५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	३५०००	३८४७०	३८४७०
२	२० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	४५०००	४९४९५	४९४९५
३	२४ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	-	६२०००	६२०००
४	२५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	५००००	-	-
५	३० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	६२०००	६८१९५	६८१९५
					०

५.२३ फलाम तथा ब्ल्याक पाइप

१	स्ट्रक्चरल स्टिल सामग्रीहरूको प्याब्रिकेसन	किलोग्राम	१६०	१६५	१६५
२	हट डिप ग्याल्भनाइजेसन	किलोग्राम	५६	५८	५८
३	ब्ल्याक पाइप	किलोग्राम	८९	९५	९५
४	ट्रस पाइप	किलोग्राम	८९	९५	९५
५	विभिन्न प्रकारका फलामे च्यानलहरू	किलोग्राम	८०	८५	८५
६	फलामे एंगल	किलोग्राम	८०	८५	८५
७	स्क्वायर पाइप	किलोग्राम	८०	८५	८५
८	२०x३ मि.मि. को तयारी फलामे ग्रिल	किलोग्राम	१२०	१३०	१३०
९	२०x४.५ मि.मि. को तयारी फलामे ग्रिल गेट	किलोग्राम	१२०	१३०	१३०
१०	फलामे पाता	किलोग्राम	९७	१०६	१०६
११	स्पाइरल फलामे भन्याड फिटिङ सहित	रनिङ मिटर	९०००	९०००	९०००
१२	रोलिङ सटर १६/१८ गेज	वर्ग फिट	४००	४००	४००
१३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	वर्ग फिट	६७०	६७०	६७०
१४	फलामे गेट १८ गेजको पाता राखेर	वर्ग फिट	५००	५००	५००
१५	भन्याडको रेलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा सालको ह्यान्डल राखेर	वर्ग मिटर	३०५०	३०५०	३०५०
१६	भन्याडको रेलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा १.५ मि.मि. कालो पाइप राखेर	वर्ग मिटर	३३००	३३००	३३००
१७	नट बोल्ट ८ मि.मि.	किलोग्राम	२८०	२८०	२८०



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
बाग्लुङ क्षेत्री

१८	नट बोल्ट साधारण	किलोग्राम	१८५	१८५	१८५
१९	पेच किल्ला	गोटा	१	१	१
२०	च्यानलहरू बोल्टिङ	प्रति के.जि			०
					०

५.२४ तयारी आर.सि.सि. ढोका, झ्याल र आर्च फ्रेम

१	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि. को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको झ्याल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२२०	२३०	२३०
२	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको भेन्टिलेसनको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२२०	२३०	२३०
३	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको झ्याल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको अर्धवृत्ताकार तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२२०	२३०	२३०
					०

५.२५ औजार


१	घन (५ किलोग्राम)	गोटा	१०५०	११००	११००
२	हथौडा (३ किलोग्राम)	गोटा	६२०	६३०	६३०
३	टुकटुके (स्टोन ड्रेसिङ ह्याम्मर)	गोटा	२३०	२३५	२३५
४	Stone Cutting Hammer	गोटा	२३०	२५२	२५२
५	नेल ह्याम्मर	गोटा	३९४	३२९	३२९
६	Sledge Hammer ४.५ किलोग्राम	गोटा	१३३०	९४४	९४४
७	स्टोन ब्रेकिङ चिजेल	गोटा	३४०	३५०	३५०
८	स्टोन ड्रेसिङ चिजेल	गोटा	२८०	२९०	२९०
९	छिनो (Stone chisel १" x ६")	गोटा	२२९	१८९	१८९
१०	छिनो (Stone chisel १" x १२")	गोटा	२६४	२६०	२६०
११	लामो छिनो (१" x २')	गोटा	५४०	४४५	४४५
१२	बटाम १२" (Mason's square)	गोटा	३७५	४१२	४१२
१३	बटाम १८" (Mason's square)	गोटा	४६६	५१२	५१२
१४	घण्टी (Plumb Bob)	गोटा	८५	९०	९०
१५	स्टिल फिता (५ मिटर)	गोटा	१४०	१३०	१३०

3-10
[Handwritten signatures and marks]

१६	मेजरिड टेप (३ मिटर)	गोटा	८१	८०	८०
१७	मेजरिड टेप (५ मिटर)	गोटा	१४०	१३०	१३०
१८	मेजरिड टेप (३० मिटर)	गोटा	१३७७	१२८८	१२८८
१९	मेजरिड टेप (५० मिटर)	गोटा	२१३८	१८६५	१८६५
२०	मेजरिड टेप (१०० मिटर)	गोटा	२८०३	२५०१	२५०१
२१	बालुवा छान्ने जाली (१.५ मिटर x २ मिटर = ३ वर्ग मिटर)	गोटा	२३०	२३५	२३५
२२	लेभल पाइप (५ मिटर)	गोटा	१००	१००	१००
२३	धागो	गोला	५०	३५	३५
२४	चस्मा (गगलस)	सेट	१४०	१४५	१४५
२५	पन्जा (ग्लोव्स)	जोडा	१२०	१२०	१२०
२६	सुरक्षा पेटी (सेफ्टी बेल्ट)	गोटा	१८००	१०६६	१०६६
२७	प्लाएर्स	गोटा	१७०	१८६	१८६
२८	रिड रेन्च (१८/१९ मि.मि.)	गोटा	१६०	१७५	१७५
२९	रिड रेन्च (२०/२२ मि.मि.)	गोटा	१९०	२०८	२०८
३०	रिड रेन्च (२६/२८ मि.मि.)	गोटा	२७०	२९६	२९६
३१	रिड रेन्च (३०/३२ मि.मि.)	गोटा	३७०	४०६	४०६
३२	कर्नी	गोटा	७५	८०	८०
३३	स्टिल प्यान (मसला बोक्ने कराही)	गोटा	३७१	३६०	३६०
३४	प्लास्टिक सिट (१५ मिटर)	गोटा	१५०	१५०	१५०
३५	बेल्चा (Shovel)	सेट	२८५	३१२	३१२
३६	गैची (Pickaxe)	सेट	२३८	२६१	२६१
३७	गल	सेट	४२८	४६९	४६९
३८	औजार राख्ने बाकस (ताला, साँचो सहित) साधारण	गोटा	११५०	१२६४	१२६४
३९	औजार राख्ने बाकस, राम्रो (ताला, साँचो सहित)	गोटा	१८१५	१९९५	१९९५
					०

५.२६ खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू


१	हिटिड प्लेट ३"	गोटा	९०३	९९२	९९२
२	हिटिड प्लेट ४"	गोटा	१२७३	११९०	११९०
३	हिटिड प्लेट ५"	गोटा	१८३८	१५१६	१५१६
४	हिटिड प्लेट ६"	गोटा	२०७६	१७०२	१७०२
५	हिटिड प्लेट ८"	गोटा	३४६८	२७०७	२७०७
६	हिटिड प्लेट १०"	गोटा	६४४४	४४६१	४४६१
७	हिटिड प्लेट १२"	गोटा	६९०८	५२२४	५२२४
८	पाइप रेन्च १०"	गोटा	९१४	७०७	७०७
९	पाइप रेन्च १२"	गोटा	५९७	६५०	६५०
१०	पाइप रेन्च १४"	गोटा	७११	७०६	७०६
११	पाइप रेन्च १८"	गोटा	११३०	१०१५	१०१५
१२	पाइप रेन्च २४"	गोटा	१५६०	१३८०	१३८०



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

१३	पाइप रेन्च ३६"	गोटा	५३२०	३९९०	३९९०
१४	पाइप रेन्च ४८"	गोटा	५८९०	४९४५	४९४५
१५	चेन रेन्च ३ नं.	गोटा	२६७८	२६७८	२६७८
१६	चेन रेन्च ४ नं.	गोटा	३२०८	३२०८	३२०८
१७	चेन रेन्च ६ नं.	गोटा	३६९७	३७००	३७००
१८	न्याचेट थ्रेडर १/२ देखि १"	सेट	७५७३	७५७३	७५७३
१९	न्याचेट थ्रेडर १-१/४ देखि २"	सेट	९३८३	९३८३	९३८३
२०	न्याचेट थ्रेडर २-१/२ देखि ३"	सेट	१२२७४	१२२७४	१२२७४
२१	न्याचेट थ्रेडर ४"	सेट	१२३४४	१२३४४	१२३४४
२२	एडजस्टेबल रेन्च १०"	गोटा	६९८	५५२	५५२
२३	एडजस्टेबल रेन्च १२"	गोटा	७४६	६६०	६६०
२४	एडजस्टेबल रेन्च १५"	गोटा	१३७८	१०२९	१०२९
२५	एडजस्टेबल रेन्च १८"	गोटा	२१३८	१४८९	१४८९
२६	पाइप भाइस २ नं.	गोटा	२६९३	२८७३	२८७३
२७	पाइप भाइस ३ नं.	गोटा	३३७३	३७००	३७००
२८	पाइप भाइस ४ नं.	गोटा	४७९८	५२५०	५२५०
२९	पाइप कटर १ नं.	गोटा	१५०९	१६००	१६००
३०	पाइप कटर २ नं.	गोटा	२३७९	२९८९	२९८९
३१	पाइप कटर ३ नं.	गोटा	३५४०	३५५०	३५५०
३२	पाइप कटर ४ नं.	गोटा	४९९७	५०००	५०००
४०	टेफ्लोन कपडा	मिटर	३५८३	३५८३	३५८३
४१	जर्मनीमा बनेको थर्मोक्रोम चक	गोटा	१६०६	१७६६	१७६६
४२	भारतमा बनेको थर्मोक्रोम चक	गोटा	८९४	७८२	७८२
४३	ह्याक् स (हेक्सा) फ्रेम	गोटा	८६	९४	९४
४४	ह्याक् स (हेक्सा) ब्लेड	गोटा	९	९.४०	९
४५	तेल राख्ने भाँडो (Oil Can)	गोटा	५६५	४८२	४८२
४६	रबर ग्यास्केट	मिटर	३३३०	२४८३	२४८३
४७	टेफ्लोन टेप	गोटा	२९	२८	२८
४८	ब्लो ल्याम्प	गोटा	१४५९	१५००	१५००
४९	Spirit level 18"	गोटा	४०३	३४३	३४३
५०	स्टिल ब्रस	गोटा	३८	४९	४९
५१	अर्धवृत्ताकार रेटी १०"	गोटा	६०८	६०४	६०४
५२	Smooth File 12"	गोटा	६९४	४२६	४२६
५३	डाइ टिथ १/२"	सेट	१२६७	९४३	९४३
५४	डाइ टिथ ३/४	सेट	१४७३	१०४६	१०४६
५५	डाइ टिथ १"	सेट	१६५६	११३८	११३८
५६	डाइ टिथ १-१/४"	सेट	१८३४	१४६५	१४६५
५७	डाइ टिथ १-१/२"	सेट	२०२९	१५५९	१५५९
५८	डाइ टिथ २"	सेट	२१४४	१८६९	१८६९
५९	डाइ टिथ २-१/२"	सेट	२५८६	२४६६	२४६६



लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

६०	डाइ टिथ ३ "	सेट	३०५०	३३५०	३३५०
६१	डाइ टिथ ४"	सेट	३६५५	४०९९	४०९९
६	अन्य विविध कार्यहरू				०
६.१	कृषि तथा बायो इन्जिनियरिङ				०
१	जै घाँस	किलोग्राम	४७.००	५९.५०	५२
२	भेच	किलोग्राम	३२०	३५०	३५०
३	स्टाइलो कुक	किलोग्राम	७५०	८२४	८२४
४	स्टाइलो हमाटा	किलोग्राम	३५०	३८४	३८४
५	मोलासेस	किलोग्राम	९८०	९९७	९९७
६	बर्सिम	किलोग्राम	४२०	४६९	४६९
७	टियोसेन्टी	किलोग्राम	९५०	९६०	९६०
८	सुडान, सरेगम	किलोग्राम	९९०	९२०	९२०
९	पास्पोलम	सेट	९.९०	९.२०	९
१०	सुम्बासेटरिया	सेट	९.९०	९.२०	९
११	मुलाटो	सेट	९.९०	९.२०	९
१२	सिनगल	सेट	९.९०	९.२०	९
१३	नेपियर कटिङ (प्रति सेट २ देखि ३ आँखला भएको)	सेट	२.३०	२.५०	३
१४	अम्लिसो राईजम (१ सेटमा ३ ट्रिलर भएको)	सेट	५.५०	५.५०	६
१५	डाले घाँस (बडहर, राइखन्यू, निमारो, टाँकी, कोईरालो, किम्बु) आदि	गोटा	२४	२४	२४
१६	बाँसको बिरुवा पोलिथिनमा उमारेको	गोटा	९९०	९९०	९९०
१७	बाँसको बिरुवा कल्म कटिङ	गोटा	९९०	९९०	९९०
१८	गानु सहितको बाँस (सानै बाँस)	गोटा	९९०	९२०	९२०
१९	बाँसको रायजोम (प्रति रायजोम २ देखि ३ आँखला भएको)	गोटा	९७०	९७५	९७५
२०	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ३" x ७" साइजको)	किलोग्राम	२८०	३०७	३०७
२१	पोलिथिन थैला (२०० गेजको ४" x ७" साइजको)	किलोग्राम	३२०	३२०	३२०
२२	थोपा सिँचाई सेट	सेट	२००	२९९	२९९
६.२	बन, बन पैदावार तथा कृषि				०
१	गोलिया कटान मुछान	घन फिट	९८.००	९९.५०	२०
२	बोक्रा झिक्ने रिड काट्ने	घन फिट	४.००	४.३०	४
३	जंगल यार्डिङ	घन फिट	९७.००	९८.५०	९९
४	गोलिया लोडिङ	घन फिट	९७.००	९८.५०	९९
५	गोलिया अनलोडिङ	घन फिट	८.००	८.५०	९
६	पाइलिङ	घन फिट	७.५०	८.००	८
७	छपान खर्च	रुख	२२.००	२४.००	२४

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३/११

२/११


६/११

५/११

८	नर्सरीको लागि मलिलो माटो	घन फिट	२७.५०	३०.००	३०
९	गोलिया ढुवानी तर्फ - ०-५ कि.मि. सम्म	घन फिट	३३	३६	३६
	५-१० कि.मि. सम्म	घन फिट	४४	४८	४८
	१०-१५ कि.मि. सम्म	घन फिट	५०	५४	५४
	१५-२० कि.मि. सम्म	घन फिट	५५	६०	६०
	२० कि.मि. भन्दा माथि	घन फिट	६१	६७	६७
१०	दाउरा कटान मुछान तर्फ -दाउरा कटान	चट्टा	४०००	४३९५	४३९५
	दाउरा लोडिङ	चट्टा	२४००	२६३५	२६३५
	दाउरा अनलोडिङ	चट्टा	८००	८७५	८७५
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	११५०	१२६०	१२६०
११	दाउरा ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	चट्टा	२४००	२६३५	२६३५
	५-१० कि.मि. सम्म	चट्टा	२४५०	२६९०	२६९०
	१०-१५ कि.मि. सम्म	चट्टा	३०००	३२९५	३२९५
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	चट्टा	३२००	३५१५	३५१५
१२	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	घन फिट	६५	७१	७१
१३	अनसाइज उत्पादन	क्विन्टल	८५	९३	९३
१४	चिरान लोडिङ	घन फिट	१८.००	१९.५०	२०
१५	चिरान अनलोडिङ	घन फिट	९.००	९.८०	१०
१६	बाकल लोडिङ	क्विन्टल	२४	२६	२६
१७	बाकल अनलोडिङ	क्विन्टल	८.००	८.५०	९
१८	चिरान पाइलिङ	घन फिट	६.५०	७.००	७
१९	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घन फिट	९.००	९.५०	१०
२०	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	घन फिट	३२	३५	३५
२१	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	घन फिट	९.५०	१०.००	१०
२२	चिरान काठ ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२०	२१	२१
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२२	२४	२४
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	२६.००	२८.५०	२९
२३	बाकल -अनसाइज ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	९५	१०४	१०४
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	११०	१२०	१२०

बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

१० कि.मि. भन्दा माथि		क्विन्टल	१२०	१३१	१३१
२४	चिराइतो	गोटा	५.५०	६.००	६
२५	लौठ सल्ला	गोटा	६०	६७	६७
२६	टिमुर	गोटा	३२	३५	३५
२७	तेजपात	गोटा	२७	२९	२९
२८	अर्गोली	गोटा	३०	३२	३२
२९	लोक्ता	गोटा	२७	२९	२९
३०	निगालो	गोटा	२२	२४	२४
३१	बेत	गोटा	११०	१२०	१२०
३२	कुरिलो	गोटा	२२	२४	२४
३३	पाउलेनिया	गोटा	७५	७५	७५
३४	लप्सी	गोटा	५५	६०	६०
३५	मसला	गोटा	२७	२९	२९
३६	सल्ला	गोटा	२२	२४	२४
३७	भोटे पीपल	गोटा	२३	२५	२५
३८	लाहुरे घाँस राइजम	गोटा	३२	३५	३५
३९	रुद्राक्ष	गोटा	२६०	२६५	२६५
४०	चिनियाँ दूबो	वर्ग फिट	-	७५	७५
४१	ओखर	गोटा	-	१००	१००
४२	कल्की फुल	गोटा	-	१५०	१५०
४३	कपूर	गोटा	-	१७५	१७५
४४	एकजोरा	गोटा	-	२२५	२२५
४५	अशोक	गोटा	-	२५०	२५०
४६	एभोकाडो	गोटा	-	२७५	२७५
४७	धूपी सल्ला	गोटा	-	३००	३००
४८	असारे फुल	गोटा	-	३००	३००
४९	श्रीखण्ड	गोटा	-	३००	३००
५०	फाइकस क्लोन	गोटा	-	३००	३००
५१	क्रिप्टोमेरिया	गोटा	-	७५०	७५०
५२	बोधिचित्त	गोटा	-	७५०	७५०
५३	क्रिसमस रुख	गोटा	-	१२००	१२००
५४	पोलिथिन थैलाको विरुवा ढुवानी ०-१० कि.मि. सम्म, बन कृषि विरुवा	विरुवा	३.५०	३.६०	४
५५	पोलिथिन थैलाको विरुवा ढुवानी १० कि.मि. भन्दा माथि, बन कृषि विरुवा	विरुवा	३.६०	३.९५	४



लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

६.३ ब्लास्टिडसंग सम्बन्धित

क्र.सं.	वस्तु	इकाई	नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको दर	२७०	२७०
१	बारुद (नेपोलाइड)	किलोग्राम			
२	सेफ्टी फ्युज	मिटर		१२	१२
३	डेड कट -इन्डिएन	मिटर		३०	३०
४	डेड कट -नेपाली	मिटर		१६	१६

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.


बागलुङ जिल्ला दररेट ०७६/०७७

५	डेटोनेटर	गोटा	अनुसार हुनेछ।	१२	१२
६	ड्रिलिङ	फिट		१००	१००
७	कम्प्रेसर मेशिन	घण्टा		३०००	३०००

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी




Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.



७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)


क्र.सं.	फिटिङको नाम	एकाई	१/२" (१५ मि.मि.)			३/४" (२० मि.मि.)		
			२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७
१	एल्बो	गोटा	४५	४९	४९	६९	७०	७०
२	टि	गोटा	७२	७५	७५	११५	१२०	१२०
३	युनिअन	गोटा	१२७	१३०	१३०	१६९	१८०	१८०
४	सकेट	गोटा	४२	४२	४२	८३	७४	७४
५	रिड्युसर सकेट	गोटा	-	-	-	९२	७६	७६
६	रिड्युसर टि	गोटा	-	-	-	१५८	१३९	१३९
७	रिड्युसर एल्बो	गोटा	-	-	-	-	७५	७५
८	सि.आइ. प्लग	गोटा	-	१७	१७	-	२९	२९
९	जि.आइ. निप्पल (२" लामो)	गोटा	२५	२७	२७	३२	३४	३४
१०	जि.आइ. निप्पल (४" लामो)	गोटा	४८	५०	५०	५१	५५	५५
११	जि.आइ. निप्पल (६" लामो)	गोटा	५६	६०	६०	७०	७६	७६
१२	जि.आइ. पाइप (लाइट)	मिटर	-	१५३	१५३	-	२०८	२०८
१३	जि.आइ. पाइप (मिडिअम)	मिटर	१९२	१८४	१८४	२४४	२३५	२३५
१४	जि.आइ. पाइप (हेभी)	मिटर	२२७	२१८	२१८	२८६	२७५	२७५
१५	ब्रास युनिअन (एडप्टर सहित)	गोटा	१६२	१७७	१७७	३४१	२७१	२७१
१६	गेट भल्भ	गोटा	७४२	७५०	७५०	१०६६	११०६	११०६
१७	ग्लोब भल्भ	गोटा	६६३	७२८	७२८	१०६६	११७२	११७२
१८	जि.आइ. X जि.आइ. फ्ल्यान्ज सेट	गोटा	४९५	५१३	५१३	६२१	५९८	५९८
१९	जि.आइ. X एच.डि.पि. फ्ल्यान्ज सेट (एडप्टर सहित)	गोटा	५५३	५३३	५३३	७२०	६४८	६४८
२०	एच.डि.पि. X एच.डि.पि. फ्ल्यान्ज सेट (एडप्टर सहित)	गोटा	६१९	५६६	५६६	८१४	६९५	६९५
२१	जि.आइ. ब्रेन्ड	गोटा	१३६	१४९	१४९	२१३	२३४	२३४
२२	फ्लो रेगुलेटिड भल्भ	गोटा	९५७	९४३	९४३	-	-	-
२३	रेगुलेटिड कि	गोटा	२९५	२४८	२४८	-	-	-
२४	फ्लोट भल्भ	गोटा	८२५	८०२	८०२	९६५	१०६०	१०६०
२५	फ्लोट भल्भ (बि.पि.टि. प्रकार)	गोटा	२२६२	२४८७	२४८७	२७४७	३०२०	३०२०
२६	चेक भल्भ	गोटा	-	७३५	७३५	-	१२००	१२००
२७	फेन्युल कक	गोटा	६९५	७५२	७५२	१२४०	-	-
२८	ब्रास विव कक ४०० ग्राम	गोटा	-	७९६	७९६	-	-	-
२९	ब्रास स्याडल क्ल्याम्प	गोटा	-	-	-	-	-	-
३०	स्लुइस भल्भ	गोटा	-	-	-	-	-	-
३१	सि.आइ. एअर भल्भ	गोटा	-	६३७२	६३७२	-	-	-
३२	जि.आइ. स्ट्रेनर	गोटा	२८५	३१३	३१३	३४८	३८०	३८०
३३	इन्ड क्याप	गोटा	२८	२२	२२	४०	-	-

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बागलुङ


लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)

१" (२५ मि.मि.)			१-१/४" (३२ मि.मि.)			१-१/२" (४० मि.मि.)		
२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७
११०	१२०	१२०	१८१	१८१	१८१	२४९	२४४	२४४
१५८	१७३	१७३	२४९	२३४	२३४	३१४	२९९	२९९
२३४	२५०	२५०	५६५	४५८	४५८	४४७	४९१	४९१
६४	७०	७०	१२७	१३९	१३९	१६१	१७५	१७५
११८	१०२	१०२	१९८	१६९	१६९	२६६	२१३	२१३
२२८	१९४	१९४	३२४	२८२	२८२	५३२	४२६	४२६
-	१२०	१२०	-	२००	२००	-	२५०	२५०
-	३७	३७	-	६०	६०	-	७८	७८
४९	५३	५३	६१	६६	६६	७०	७६	७६
६५	७१	७१	८१	८९	८९	१०६	११६	११६
१०९	१०७	१०७	१३५	१४८	१४८	१५६	१७१	१७१
-	२८९	२८९	-	३३६	३३६	-	४५५	४५५
३७३	३४५	३४५	४८६	४४३	४४३	५६०	५३२	५३२
४३४	४१४	४१४	५५६	५३०	५३०	६४१	६११	६११
४०६	४४६	४४६	५५८	६००	६००	८५३	८०२	८०२
१६१९	१६१०	१६१०	२४१६	२४०८	२४०८	३०९१	३४००	३४००
१६००	१६५०	१६५०	२५९६	२५४८	२५४८	३५३२	३८००	३८००
८४४	७६२	७६२	६०९	६६९	६६९	८६२	९४८	९४८
८६४	७७२	७७२	६८२	७३९	७३९	१०३६	११३९	११३९
९६७	८२३	८२३	११७२	१०२८	१०२८	१४६४	१२८५	१२८५
३२६	३५८	३५८	६३०	६०९	६०९	९५४	८२७	८२७
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
१९७५	२१७२	२१७२	२३३०	२५६०	२५६०	३९२५	४३१७	४३१७
३६३६	३९९५	३९९५	७७५६	७७५६	७७५६	१०३९८	१०३९८	१०३९८
-	१४९६	१४९६	-	२२३९	२२३९	-	३२१२	३२१२
१०४०	-	-	१४३१	१४३१	१४३१	१९६२	१९६२	१९६२
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	५७०५	५७०५	५७०५
-	-	-	-	-	-	-	-	-
४४३	-	-	६०१	६०१	६०१	७९१	७९१	७९१
४८	-	-	-	-	-	११५	११५	११५




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

[Handwritten signature]

लुक् बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिडहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)

२" (५० मि.मि.)			२-१/२" (६५ मि.मि.)			३" (८० मि.मि.)		
२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७
३८५	३६३	३६३	७३१	७०३	७०३	९८५	९४३	९४३
५०७	५०४	५०४	९२४	८८७	८८७	१३३१	१२६५	१२६५
६८२	७५०	७५०	१२७४	१२३७	१२३७	१७७५	१६८८	१६८८
२६९	२८०	२८०	४३८	४१९	४१९	६५२	६२६	६२६
३९७	३३६	३३६	७११	५८१	५८१	१०१६	८३३	८३३
८७०	६८५	६८५	१३७०	११३५	११३५	१८५२	१५७६	१५७६
-	३८०	३८०	-	७००	७००	-	९५०	९५०
-	९७	९७	-	१४०	१४०	-	२००	२००
१०२	११०	११०	१३०	१४०	१४०	१६४	१७५	१७५
१३९	१५२	१५२	१८०	१९७	१९७	२६०	२८५	२८५
२२८	२५०	२५०	२९०	३१८	३१८	३६७	४०३	४०३
-	५७५	५७५	-	७९३	७९३	-	९३०	९३०
७७०	७३०	७३०	९८४	९३२	९३२	१२२५	११५८	११५८
९४३	८९६	८९६	११७९	११२१	११२१	१३८९	१३२०	१३२०
१३६४	१२८२	१२८२	४५२५	३२६३	३२६३	६७६७	६७६७	६७६७
५०९०	५१००	५१००	९९९६	९५९८	९५९८	१४३२०	१४१६०	१४१६०
५०४१	५२००	५२००	८६४०	९५००	९५००	११७९६	१२९७०	१२९७०
१०६५	११७१	११७१	१३१६	१४४५	१४४५	१७०३	१८७३	१८७३
११४६	१२६०	१२६०	१४४७	१५९१	१५९१	१७०९	१८७९	१८७९
२२३९	१८२७	१८२७	२५३९	२११०	२११०	२८६७	२६६८	२६६८
१४००	११२९	११२९	३६००	२२८६	२२८६	५५९२	३६५४	३६५४
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
५२४०	-	-	-	-	-	-	-	-
१६०७०	-	-	-	-	-	-	-	-
-	४८६७	४८६७	-	७८४१	७८४१	-	११२३९	११२३९
३१७०	३१७०	३१७०	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
७६०७	७६०७	७६०७	८८७५	८८७५	८८७५	११४११	११४११	११४११
-	-	-	-	-	-	-	-	-
१०७७	१०७७	१०७७	१५८४	१५८४	१५८४	२२१६	२२१६	२२१६
१३८	१३८	१३८	१९९	१९९	१९९	४११	४११	४११




[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिडहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)

[Handwritten signature]

लुक्क बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४" (१०० मि.मि.)			५" (१२५ मि.मि.)			६" (१५० मि.मि.)		
२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७
१७७५	१६७८	१६७८	५७४२	४८६२	४८६२	६९९०	६९९०	-
२१९०	२०९५	२०९५	७९९६	७८८२	७८८२	८९९८	८९९८	८९९८
२४६९	२३३५	२३३५	७६९६	७८३२	७८३२	९३९९	९३९९	९३९९
१०६३	१००६	१००६	३७९९	३२२७	३२२७	५१०७	५१०७	५१०७
१८३४	१४४२	१४४२	४७६८	४८५०	४८५०	५६०६	५६०६	५६०६
३३८७	२७४४	२७४४	८४७३	८६२४	८६२४	९८९०	९८९०	९८९०
-	१६५०	१६५०	-	६२८३	६२८३	-	-	-
-	३२०	३२०	-	६०२	६०२	-	-	-
२१५	२३६	२३६	-	३४९	३४९	-	-	-
३१६	३४७	३४७	२२९५	१४८८	१४८८	३६३०	३६३०	३६३०
५४५	५९९	५९९	२७४०	१८८९	१८८९	४८२०	४८२०	४८२०
-	१३३०	१३३०	-	२१२९	२१२९	-	२५२९	२५२९
१८३७	१७२९	१७२९	२४०८	२३२७	२३२७	२९९४	२८९३	२८९३
२१०६	२०२३	२०२३	२७१८	२६९६	२६९६	३०७३	२९६२	२९६२
१६३३	१६३३	१६३३	-	-	-	-	-	-
२३७१६	२२१०८	२२१०८	-	-	-	-	-	-
२१५५४	२३७००	२३७००	-	-	-	-	-	-
२०६८	२२७४	२२७४	७४१५	५८०८	५८०८	७९७२	६४८६	६४८६
२१५९	२३७४	२३७४	७६९९	५९४६	५९४६	८९६८	६९८४	६९८४
३६९३	३४३९	३४३९	७८६९	६३९९	६३९९	९३९०	१०२५३	१०२५३
-	३९७०	३९७०	-	६०७९	६०७९	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	१९९७०	१९९७०	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
१४२००	१४२००	१४२००	२००००	२००००	२००००	२४०००	२४०००	२४०००
-	-	-	-	-	-	-	-	-
३०७४	३०७४	३०७४	-	-	-	-	-	-
८०३	८०३	८०३	३५४०	३५४०	३५४०	४२३०	-	-




[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

क्षेत्री
लुक बहादुर अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७. खानेपानी योजनाहरूमा प्रयोग हुने फिटिङहरूको भ्याट बाहेकको स्वीकृत दर (ISI, NS, ISO BRAND)



८"			१०"		
२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७	२०७४/०७५	२०७५/०७६	२०७६/०७७
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	३६२९	३६२९	-	-	-
-	४९२३	४९२३	-	-	-
-	४३७९	४३७९	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	७५००	७५००	-	९०००	९०००
-	८२५०	८२५०	-	९०००	९०००
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
३२०००	३२०००	३२०००	४००००	४००००	४००००
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

निर्णय नं. २: माथि उल्लिखित सामानहरू बाहेकका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा प्रयोग हुने नेपाल गुणस्तर प्राप्त औजार उपकरण, पि.भि.सि. र जि.आई. पाइप तथा फिटिङहरूको हकमा काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ३: झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्टा तथा स्टिल फेब्रिकेसन सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ४: माथि उल्लिखित दरमा नपरेका मेसिनबाट निर्मित तार-जाली (नेपाल गुणस्तर प्राप्त) को हकमा कम्पनीबाटै दर लिई कार्य गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ५: माथि उल्लिखित दरमा नपरेका सिँचाई, विद्युत, खानेपानी, भवन, सडकसँग सम्बन्धित अन्य निर्माण सामग्रीहरू तथा माथिका महलमा छुट हुन गएका नेपाल गुणस्तर प्राप्त सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दर वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताको आधिकारिक दरलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ६: माथि उल्लेख गरिएका सामग्रीहरूको दरमा बागलुङ बजारको पक्की सडक परिधिभित्र ढुवानी नदिने तथा सो पश्चात्को दूरीमा ढुवानी दिन सकिनेछ ।

निर्णय नं. ७: स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनु पर्ने निर्माण सामग्रीहरू विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने (पर्वत, म्याग्दी आदि) जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ८: यस दररेटमा छुट भएका निर्माण सामग्रीको हकमा यस जिल्लाको नजिक पर्ने कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दर तथा बजार भाउलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दर कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ९: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको स्पेसिफिकेसन नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागबाट जारी गरिएको अनुसार हुनेछ ।

निर्णय नं. १०: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सम्भव भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ ।



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बागलुङ

लुक बहादुर क्षेत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी